

KAROT®

MAKİNA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.



HAKKIMIZDA

1997 Yılında bir atölye kurarak kaynak, torna ve servis hizmetleri vermeye başlamıştır. Devamında ise makine imalatına başlamış, Karot Makinesi Manson , Duvar Kesme Makinesi Promak , Derz Kesme Makinesi olarak Sundt markalarının ürünlerini pazarlamıştır. Daha sonra bu markalar kapanma ve el değiştirmesi nedeni ile Karot Motorlarını Weka marka olarak almaya devam etmektedir. Diğer markaların ise 2010 yılı itibari ile ithalatını bırakıp kendi bünyesinde benzeri makineleri üretmeye karar vermiştir. Ayrıca 2010 yılında bünyesinden taahhüt ekibini çıkartarak Dudullu Sanayi Bölgesinde kendi mülkü olan 4 katlı binasına geçerek üretim ve pazarlamaya ağırlık vermiş ve bu doğrultuda tesis, ekipman ve eleman sayısını arttırarak kalite ve kapasitesini yükseltmiştir. Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılım gerçekleştirerek, satışlarını her geçen gün biraz daha arttırarak sürdürmektedir. Sektörün ihtiyacı haline gelen Elektrikli Yüksek Frekans ürünler için, kendini Dünya Pazarında ispatlamış olan, özellikle Avrupa Ülkelerinin tercih ettiği Pentrunder markasının Türkiye ve yakın çevre ülkelerdeki Distribütörlüğünü almış, ithalat ve satışlarına başlamıştır.

Firmamız , Karot Makina ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilmek için www.karotmakina.com internet sitemizde gezinti yapmanız yeterlidir.

Saygılarımızla...





WS-1200 Hidrolik duvar kesme makinesi tam anlamıyla profesyoneller için tasarlanmış çok güçlü bir duvar kesme makinesidir. Karot Marka adı altında üretmiş olduğumuz bu makine, çok güvenilir bir makine olup CE standartlarına sahiptir. 55 Cm derinliğinde kesme kapasitesine sahiptir. Yürütme ve dalma dâhil olmak üzere tam hidrolik bir makine olup güç ünitesindeki basınç ile kesme kafasındaki basınç aynıdır. Herhangi bir güç kaybı yaşamadan tam performans çalışabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM BASINÇ	210 Bar
AKIM	55 l/Dakika
BAŞLANGIÇ BIÇAĞI	600 mm
MAXIMUM TESTERE	1200 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	550 mm
HİDROLİK ÇIKIŞ GÜCÜ	19 Kw
VOLTAJ	380 Volt
DEVİR	740-1200 /Dakika
RAY	1,3 mt ve 2,3 mt

TOPLAM AĞIRLIK : 250 Kg



WS-1200T Hidrolik tel kesme makinesi tam anlamıyla profesyoneller için tasarlanmış çok güçlü bir tel kesme makinesidir. Karot Marka adı altında üretmiş olduğumuz bu makine, çok güvenilir bir makine olup CE standartlarına sahiptir. WS-1200 Duvar Kesme Makinesinde kullandığımız PP-550 Hidrolik Güç Ünitesiyle kullanılan bir makinedir. Tam hidrolik bir makine olup güç ünitesindeki basınç ile tel kesme kafasındaki basınç aynıdır. Herhangi bir güç kaybı yaşamadan tam performans çalışabilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM BASINÇ	210 Bar
AKIM	55 l/Dakika
HİDROLİK ÇIKIŞ GÜCÜ	19 Kw
VOLTAJ	380 Volt
DEVİR	740-1200 /Dakika
MAXIMUM TEL KAPASİTESİ	10 Mt.
MAXIMUM TEL DOLAMA	6 Mt.
BÜYÜK KASNAK ÇAPI	600 MM
KÜÇÜK KASNAK ÇAPI	200 MM

TOPLAM AĞIRLIK : 300 Kg




Karot KBK 1000 Elektrikli Derz kesme makinesi, üretmiş olduğumuz Derz Kesme makineleri içerisinde en büyük olanıdır. Yarı otomatik ve tam otomatik seçenekleri olan bu makineye maximum 1000 mm testere takarak, 42 cm derinlikte kesme gerçekleştirebilirsiniz. Bu makine 11 kW gücünde yüksek performansla size kesme imkânı tanır. CE sertifikalı bu ürünümüz, Türkiye’de birçok tüketicinin tercihidir. En önemli özelliklerinden biri de testereyi hem sağ hem sol tarafa takabilirsiniz. Bu da size çalışmalarınızda kolaylık sağlayacaktır. Kolay kullanım, cazip fiyat bu ürünü diğer markalardan bir adım daha öne çıkarmaktadır. Yürütme ve dalması makinenin üzerinde bulunan volanlar vasıtasıyla manuel olarak yapılmaktadır. Tekerlek üzerinde makinenin hareket etmemesi için fren sistemi mevcuttur.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	11 kW
VOLTAJ VE AKIM	380 V / 50 Hz
DEVİR	1030 RPM
MAXIMUM BIÇAK	1000 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	420 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 280 Kg



Karot KBK 800 Elektrikli Derz kesme makinesi, üretmiş olduğumuz Derz Kesme makineleri içerisinde en fazla tercih edilenlerden biridir. 10 kW motor gücü sayesinde muadillerine göre daha güçlü ve daha hafif olması bu makineyi tercih sebebi kılar. Makineye maximum 800 mm testere takarak, 32 cm derinlikte kesme gerçekleştirebilirsiniz. CE sertifikası bulunmaktadır. En önemli özelliklerinden biri de testereyi hem sağ hem sol tarafa takabilirsiniz. Bu da size çalışmalarınızda kolaylık sağlayacaktır. Kolay kullanım, cazip fiyat bu ürünü diğer markalardan bir adım daha öne çıkarmaktadır. Tekerlek üzerinde makinenin hareket etmemesi için fren sistemi mevcuttur. Dalma, makinenin üzerinde bulunan volant kolu vasıtasıyla, yürütme ise makineye entegre kol vasıtasıyla manuel olarak yapılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	10 kW
VOLTAJ VE AKIM	380 V / 50 Hz
DEVİR	1200 RPM
MAXIMUM BIÇAK	800 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	320 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 200 Kg



Karot KBK 600 Elektrikli Derz kesme makinesi, motor gücü 7,5 kW olup, 600 mm maksimum seviyede testere takarak 25 cm kesme derinliğine ulaşabilirsiniz. CE sertifikası bulunmaktadır. En önemli özelliklerinden biri de testereyi hem sağ hem sol tarafa takabilirsiniz. Bu da size çalışmalarınızda kolaylık sağlayacaktır. Kolay kullanım, cazip fiyat bu ürünü diğer markalardan bir adım daha öne çıkarmaktadır. Tekerlek üzerinde makinenin hareket etmemesi için fren sistemi mevcuttur. Dalma, makinenin üzerinde bulunan volant kolu vasıtasıyla, yürütme ise makineye bütünleşmiş kol vasıtasıyla manuel olarak yapılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	7,5 kW
VOLTAJ VE AKIM	380 V / 50 Hz
DEVİR	1600 RPM
MAXIMUM BIÇAK	600 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	250 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 180 Kg



Karot KBK 450E Elektrikli Derz kesme makinesi, üretmiş olduğumuz en küçük elektrikli derz kesme makinemizdir. Pratik işlerinizde kolaylıkla kullanabileceğiniz, 5,5 kW motor gücüne sahip bu makine ile 17 cm derinlikte kesme yapabilirsiniz. Yaptığınız kesme derinliğini makinenin üzerinde mevcut bulunan metre ile ölçüp kontrol altında tutmanız mümkün. Ürünümüzde CE sertifikası bulunmaktadır. Kolay kullanım, cazip fiyat bu ürünü diğer markalardan bir adım daha öne çıkarmaktadır. Tekerlek üzerinde makinenin hareket etmemesi için fren sistemi mevcuttur. Dalma, makinenin üzerinde bulunan volant kolu vasıtasıyla, yürütme ise makineye bütünleşmiş kol vasıtasıyla manuel olarak yapılmaktadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	5,5 kW
VOLTAJ VE AKIM	380 V / 50 Hz
DEVİR	2950 RPM
MAXIMUM BIÇAK	450 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	170 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 105 Kg



Karot KBK 450B Benzinli Derz kesme makinesi, üretmiş olduğumuz en küçük benzinli derz kesme makinemizdir. Açık alanlarda, Pratik işlerinizde kolaylıkla kullanabileceğiniz, 13 hp Honda motor gücüne sahip bu makine ile 17 cm derinlikte kesme yapabilirsiniz. Ürünümüzde CE sertifikası bulunmaktadır. Kolay kullanım, cazip fiyat bu ürünü diğer markalardan bir adım daha öne çıkarmaktadır. Tekerlek üzerinde makinenin hareket etmemesi için fren sistemi mevcuttur. Dalma makinenin üzerinde bulunan volant kolu vasıtasıyla, yürütme ise makineye bütünleşmiş kol vasıtasıyla manuel olarak yapılmaktadır. Yaptığınız kesme derinliğini makinenin üzerinde mevcut bulunan metre ile ölçüp kontrol altında tutmanız mümkün.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	13 hp
DEVİR	2850 RPM
MAXIMUM BIÇAK	450 mm
MAXIMUM KESME DERİNLİĞİ	170 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 105 Kg



Pentruder 8-20 HF, yüksek frekanslı duvar kesme makinası 22 kW ve 27 kW güçlendirilmiş motor seçenekleriyle gerçekten yüksek devirde, çok yoğun demir içerikli veya çok sert betonda kesim yapabileceğiniz, son derece mükemmel bir duvar kesme makinesidir. Bu makine özenle tasarlanmış, profesyonellerin kullanabileceği bir makinedir. Üzerinde bulunan 400 Hz-22 kW yüksek frekans motor gücüyle, 2000 mm testere takarak maximum 91,5 cm beton kalınlığında kesim yapabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü 27 kW motor seçeneğiyle de kombine edebiliyoruz. Güvenilir 400 Hz yüksek frekans teknolojisi, pürüzsüz ve kesintisiz kesim yapabilme özelliği, üzerindeki potansiyometre sayesinde hızlar arasında kolay geçiş yapabilme özelliği, multi-step şanzıman sayesinde yüksek tork'ta çalışabilme, testereyi hızlı bağlama aparatı, testere motorunun kolay bir şekilde ray'a monte edilebilmesi, ray yürütme arabasının ve rayın sağlam olması ve esnek ray montelenmesi bu ürünün temel özellikleri arasındadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

22 / 27 kW MOTOR İLE	ÖLÇÜ
Testere Kafası Motoru	400 Hz Yüksek Frekans Motor
Maximum Devam Eden Motor Gücü	22 kW Pentpak 427 ile
Maximum Çıkış Torku (22 Kw)	520 / 750 / 940 / 1180 / Dakika
Maximum Çıkış Torku (27 Kw)	510 / 740 / 920 / 1160 / Dakika
Makine üzerindeki potansiyometre ile 300 Hz ile 440 Hz arasında çalışabilme özelliği	

TESTERE VE KESİM BİLGİSİ	ÖLÇÜ
Maximum Testere	2000 mm
Maximum Kesme Derinliği	915 mm
Maximum Başlangıç Bıçağı	1000 mm
Testere Göbek Çapı	60 mm

SİSTEM KONFIGURASYONU

ÜRÜN	ADET
8-20 HF Testere Kafası	1
Testere Flanşı	1
27 kW,400 V Yüksek Frekans Motor	1
27 kW,380-500 V,50-60 HzYüksek Frekans Güç Ünitesi	1
9 Mt,24 V Düşük Voltaj Kablo Su Hortumu İle	1
9 Mt,400 V Yüksek Voltaj Kablo	1
Uzaktan Kumanda	1
T-Yiv Tipli 1.15 Mt. Ray	1
T-Yiv Tipli 2.30 Mt. Ray	1
Ray Takozları	3
Ray Stoperi	2
Ray Uzatma Aparatı	1
Testere Muhafazası ve Bağlantı Aparatı	1

OPSİYONLAR

ÜRÜN
800 MM Testere Muhafazası
1000 MM Testere Muhafazası
1200 MM Testere Muhafazası
1600 MM Testere Muhafazası
2000 MM Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Flanşı
Taşıma Arabası

TOPLAM AĞIRLIK : 120 Kg



Pentrunder CBK Yüksek Frekans Duvar Kesme Makinesi, kolay sökülüp takılabilen motoru ve pratik takılabilir testere kaplınkleriyle çok başarılı bir şekilde ray üzerinde duvar kesimi yapabilirsiniz. 18 kW ve 22 kW motor seçenekleri ile bu makineyi kombine edebiliyoruz. Maximum 1600 mm Testere ile 66,5 CM derinlikte kesim yapabilirsiniz. Güvenilir 400 Hz yüksek frekans teknolojisi, pürüzsüz ve kesintisiz kesim yapabilme özelliği, üzerindeki potansiyometre sayesinde hızlar arasında kolay geçiş yapabilme özelliği, multi-step şanzıman sayesinde yüksek tork'ta çalışabilme, testereyi hızlı bağlama aparatı, testere motorunun kolay bir şekilde ray'a monte edilebilmesi, ray yürütme arabasının ve ray'ın sağlam olması ve esnek ray montelenmesi bu ürünün temel özellikleri arasındadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

22 kW MOTOR İLE	ÖLÇÜ
Testere Kafası Motoru	400 Hz Yüksek Frekans Motor
Maximum Devam Eden Motor Gücü	22 kW Pentpak 422 ile
Maximum Çıkış Torku	600 / 1000 Dakika
Makine üzerindeki potansiyometre ile 300 Hz ile 440 Hz arasında çalışabilme özelliği	

TESTERE VE KESİM BİLGİSİ	ÖLÇÜ
Maximum Testere	1600 mm
Maximum Kesme Derinliği	665 mm
Maximum Başlangıç Bıçağı	925 mm
Testere Göbek Çapı	60 mm


SİSTEM KONFIGURASYONU

ÜRÜN	ADET
CBK Testere Kafası	1
Testere Flanşı	1
22 kW,400 V Yüksek Frekans Motor	1
22 kW,380-500 V,50-60 HzYüksek Frekans Güç Ünitesi	1
9 Mt,24 V Düşük Voltaj Kablo Su Hortumu İle	1
9 Mt,400 V Yüksek Voltaj Kablo	1
Uzaktan Kumanda	1
T-Yiv Tipli 1.15 Mt. Ray	1
T-Yiv Tipli 2.30 Mt. Ray	1
Ray Takozları	3
Ray Stoperi	2
Ray Uzatma Aparatı	1
800 MM Testere Muhafazası ve Çerçevesi	1

OPSİYONLAR

ÜRÜN
800 MM Testere Muhafazası
1000 MM Testere Muhafazası
1200 MM Testere Muhafazası
1600 MM Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Flanşı
Taşıma Arabası

TOPLAM AĞIRLIK : 120 Kg



Pentruder 6-12 HF Yüksek Frekans Duvar Kesme Makinesi, orta ebat, profesyonel, yüksek performans bir makinedir. 1200 mm Bıçak kapasitesiyle, 51,5 cm derinlikte her türlü kesim işlerinizi elverişli bir şekilde yapabilirsiniz. 2 viteslidir. Yüksek esneklik becerisi ile, hızlı ve daha zorlu işler için ideal bir çözümdür. 15 kW ve 18 kW motor seçenekleriyle bu makineyi kombine edebiliyoruz. Güvenilir 400 Hz yüksek frekans teknolojisi, pürüzsüz ve kesintisiz kesim yapabilme özelliği, üzerindeki potansiyometre sayesinde vitesler arasında kolay geçiş yapabilme özelliği, multi-step şanzıman sayesinde yüksek tork'ta çalışabilme, testereyi hızlı bağlama aparatı, testere motorunun kolay bir şekilde ray'a monte edilebilmesi, ray yürütme arabasının ve ray'ın sağlam olması ve esnek ray montelenmesi bu ürünün temel özellikleri arasındadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

18 kW MOTOR İLE	ÖLÇÜ
Testere Kafası Motoru	400 Hz Yüksek Frekans Motor
Maximum Devam Eden Motor Gücü	18 kW Pentpak 418 ile
Maximum Çıkış Torku	800 / 1200 / Dakika
Makine üzerindeki potansiyometre ile 300 Hz ile 440 Hz arasında çalışabilme özelliği	

TESTERE VE KESİM BİLGİSİ	ÖLÇÜ
Maximum Testere	1200 mm
Maximum Kesme Derinliği	515 mm
Maximum Başlangıç Bıçağı	800 mm
Testere Göbek Çapı	60 mm

SİSTEM KONFIGURASYONU

ÜRÜN	ADET
6-12 HF Testere Kafası	1
Testere Flanşı	1
18 kW, 400 V Yüksek Frekans Motor	1
18 kW, 380-500 V, 50-60 Hz Yüksek Frekans Güç Ünitesi	1
9 Mt, 24 V Düşük Voltaj Kablo Su Hortumu İle	1
9 Mt, 400 V Yüksek Voltaj Kablo	1
Uzaktan Kumanda	1
T-Yiv Tipli 1.15 Mt. Ray	1
T-Yiv Tipli 2.30 Mt. Ray	1
Ray Takozları	3
Ray Stoperi	2
Ray Uzatma Aparatı	1
Testere Muhafazası ve Bağlantı Aparatı	1

OPSİYONLAR

ÜRÜN
800 MM Testere Muhafazası
1000 MM Testere Muhafazası
1200 MM Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Flanşı
Taşıma Arabası

TOPLAM AĞIRLIK : 115 Kg



Pentruder 3P8 HF Yüksek Frekans Elektrikli Tel Kesme Makinesi , piyasadaki en iyi ve en verimli sonuç alabileceğiniz Tel Kesme Makinesidir. Olağan üstü performansı ile düşük ağırlığı sayesinde hem küçük hemde çok büyük beton blok işleriniz için uygun bir makinedir. Ekstra Puli'lere ihtiyaç duymadan üzerinde mevcut bulunan puli'ler sayesinde kolay kurulumu sahiptir. Ayrıca opsiyonel olarak ekstra puli de alabilirsiniz. Sürme motorunun güçlü olması ve otomatik elektrik besleme ünitesine sahip olmasından dolayı çok yüksek performansta kesme yapabilme imkanı tanır. Tel depolama kapasitesi yapılacak işe bağlı olarak 20 mt'den daha fazla olabilir. 22 kW Elektrikli motor seçeneği sizin işleriniz için fazlasıyla uygun olacaktır. Bu makinemizi ayrıca 8-20 HF,8-20 iQ ve diğer duvar kesme makinelerimize uyumlu olarak da kullanabilirsiniz. Zira Tek motor ve güç ünitesi hem duvar kesme makinesini hem tel kesme makinesini çalıştırabilmektedir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sürme Motoru	400 Hz Yüksek Frekans
Çıkış Gücü	22 kW
Makarada Depolama	6,5 Mt
Depolama Kapasitesi	20 Mt Maximum
Ana Sürme Pulisi Çapı	500 mm
Depolama Pulisi Çapı	198 mm
Elmas Tel	8-10 mm

TOPLAM AĞIRLIK : 170 Kg



Pentrunder 8-20 HY Hidrolik Duvar Kesme Makinesi , büyük çapta testere takarak çalışabileceğiniz piyasadaki en verimli hidrolik duvar kesme makinesidir. Makinenin tasarımı size daha verimli , daha güvenli ve daha özgür hareket edebileceğiniz kesim imkanı tanır. Bu makinemizle 2000 mm Testere takarak 91,5 CM maksimum derinlikte kesim yaparsınız. 21 kW motor gücü bulunmaktadır. Multi-step şanzıman sayesinde yüksek tork'ta çalışabilme , testereyi hızlı bağlama aparatı, testere motorunun kolay bir şekilde ray'a monte edilebilmesi, ray yürütme arabasının ve ray'ın sağlam olması ve esnek ray montelenmesi bu ürünün temel özellikleri arasındadır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

22 kW MOTOR İLE	ÖLÇÜ
Testere Kafası Motoru	Hidrolik 41 cc
Maximum Devam Eden Motor Gücü	21 kW (28 Hp)Pentpak 22 ile
Maximum Çıkış Torku	400 Nm
Devir	460 / 670 / 840 / 1055 / Dakika

SİSTEM KONFIGURASYONU

ÜRÜN	ADET
8-20HY Testere Kafası	1
Pentpak 25 kW 400 V 50 Hz	1
Hidrolik Hortum 8 Mt	2
Hidrolik Hortum Paketi	1
Uzaktan Kumanda	1
Testere Muhafaza Çerçevesi	1
Testere Flanşı	1
2.30 Mt Ray + 1,3 Mt Ray	1

TESTERE VE KESİM BİLGİSİ	ÖLÇÜ
Maximum Testere	2000 mm
Maximum Kesme Derinliği	915 mm
Maximum Başlangıç Bıçağı	1000 mm
Testere Göbek Çapı	60 mm

OPSİYONLAR

ÜRÜN
800 MM Testere Muhafazası
1000 MM Testere Muhafazası
1200 MM Testere Muhafazası
1600 MM Testere Muhafazası
2000 MM Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Muhafazası
Sıfır Kesim Testere Flanşı

TOPLAM AĞIRLIK : 220 Kg



ELEKTRİK GÜCÜ	220 V	400 V
Giriş Gücü	3,8 kW	11 kW
Çıkış Gücü 16 Amper	3 kW	10 kW
KAROT UCU ADAPTÖRLERİ	220 V	400 V
Mil Ünitesi SL	100 - 600 mm	100 - 750 mm
Mil Ünitesi SM	50 - 350 mm	50 - 350 mm
Mil Ünitesi SH	30 - 350 mm	30 - 350 mm
DEVİR		
Mil Ünitesi SL	100 - 450 / Dakika	
Mil Ünitesi SM	200-900 / Dakika	
Mil Ünitesi SH	200-900 / Dakika	
TORK	220 V	400 V
Mil Ünitesi SL	62 - 264 Nm	200 - 320 Nm
Mil Ünitesi SM	30 - 130 Nm	100 - 160 Nm
Mil Ünitesi SH	19 - 83 Nm	63 - 100 Nm
Sehpa Dahil Ortalama Ağırlık	33 Kg	

Pentrunder MDU - NTGRA elektrikli karot makinesi ile yüksek performansta, verimli ve güvenli bir şekilde delik delmenize yardımcı olur. Bu makine ile hem monofaze hem trifaze elektrikle çalışabilirsiniz. 30 mm ile 750 mm çapları arasında karot sehpaasına araya farklı aparatlar takılarak delme imkanınız bulunmaktadır. Monofaze bağlantı yaptığınızda motor gücü 3 Kw, trifaze bağlantı yaptığınızda motor gücü 9 Kw olacaktır. Çok güçlü motora sahip olan bu ürünümüzle daha verimli çalışmak size keyif verecektir.



Weka DK-18 elektrikli karot makinesi gayet hafif ve bir o kadarda güçlü bir makinedir. 220 Volt elektrikle çalışabilirsiniz. 2000 W motor gücü ile minimum 20 mm maximum 160 mm çapta Karot ucu takarak delik delebilirsiniz. 3 Vites, tam metal gövde nedeniyle son derece dayanıklı bir makinedir. Bu ürünü PROFI-MINI sehpaımız ile kullanmanızı tavsiye ederiz. Projelerinizde Karot Motoru ne kadar önemliyse kullanmış olduğunuz sehpa da o kadar dayanıklı olmalı ki projelerinizi zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	2000 W
MAXIMUM DELME ÇAPI	160 MM
DEVİR	540 / 1200 / 2520 / Dakika
TUTMA KOLU HARİÇ BOY	42 CM
KAROT UCU BAĞLAMA	1 ¼" UNC + ½"
SEHPA HARİÇ AĞIRLIK	6,3 kg



Firmamız Alman menşeli, tüm dünyada değer görmüş olan Weka markalı ürünlerin Türkiye ve çevre ülkelerde dağıtımını yapmaktadır. Weka DK-32 elektrikli karot makinesi çok kompakt bir makine olup, hafifliği sayesinde size optimum kullanım sunar. 220 Volt elektrikle çalışabilirsiniz. 3200 W yüksek motor gücü ile minimum 20 mm maximum 350 mm çapında Karot ucu takarak yüksek performansta delik delebilirsiniz. 3 Vites, tam metal gövde nedeniyle son derece dayanıklı bir makinedir. Bu ürünü PROFI-MAXI sehpa ile kullanmanızı tavsiye ederiz. Projelerinizde Karot Motoru ne kadar önemliyse kullanmış olduğunuz sehpa da o kadar dayanıklı olmalı ki projelerinizi zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	3200 W
MAXIMUM DELME ÇAPI	350 MM
DEVİR	230 / 480 / 720 / Dakika
TUTMA KOLU HARİÇ BOY	48 CM
KAROT UCU BAĞLAMA	1 ¼" UNC
SEHPA HARİÇ AĞIRLIK	11,9 kg



Weka DK-42B elektrikli karot makinesi, 380 Volt elektrikle çalışan, 3900 W motor gücünde, 3 Vites , 70 mm ile 400 mm çaplar arasında delme yapabileceğiniz çok güçlü bir Karot Makinesidir. Tam metal gövde nedeniyle son derece dayanıklı bir makinedir. Su soğutmalı bir makinedir. Bu ürünü PROFI-MAXI sehpa ile kullanmanızı tavsiye ederiz. Projelerinizde Karot Motoru ne kadar önemliyse kullanmış olduğunuz sehpa da o kadar dayanıklı olmalı ki projelerinizi zamanında ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MOTOR GÜCÜ	3900 W
MAXIMUM DELME ÇAPI	400 MM
DEVİR	160 / 310 / 490 / Dakika
TUTMA KOLU HARİÇ BOY	54 CM
KAROT UCU BAĞLAMA	1 ¼" UNC
SEHPA HARİÇ AĞIRLIK	19 kg



PROFI-MINI Karot Sehpa'sı, Profesyonel kullanıcılar için dizayn edilmiş bir sehpadır. Gayet ergonomik yapısı, üzerinde mevcut bulunan tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir konumdadır. Ayarlanabilir arka sırt desteği ile 45° açıyla delme yapabilirsiniz. Taşıma arabasındaki dişliler vasıtasıyla ekstra fiziksel çaba gerektirmeden delik delebilirsiniz. Sehpanın en önemli özelliklerinden birisi yürütme arabasının yürüdüğü kızakların Çelik olmasıdır. Kolaylıkla deforme olmaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM KAROT UCU BOYU	41 CM
TAVSİYE EDİLEN KAROT UCU ÇAPI	160 MM
AÇI	45°
TEKERLEK	YOK
TOPLAM UZUNLUK	76 CM
ALT TABLA EBAT	34 CM x 24 CM

TOPLAM AĞIRLIK : 10 Kg



PROFI-MAXİ Karot Sehpası, Profesyonel kullanıcılar için dizayn edilmiş bir sehpadır. Gayet ergonomik yapısı sayesinde, üzerinde mevcut bulunan tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir konumdadır. Arka sırt desteği sayesinde 45° açıyla delme yapabilirsiniz. Taşıma arabasındaki dişliler vasıtasıyla ekstra fiziksel çaba gerektirmeden delik delebilirsiniz. Sehpanın en önemli özelliklerinden birisi yürütme arabasının yürüdüğü kızakların Çelik olmasıdır. Kolaylıkla deforme olmaz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM KAROT UCU BOYU	61 CM
TAVSİYE EDİLEN KAROT UCU ÇAPI	400 MM
AÇI	45°
TEKERLEK	VAR
TOPLAM UZUNLUK	108 CM
ALT TABLA EBAT	42 CM x 27 CM

TOPLAM AĞIRLIK : 23 Kg



PROFI-EXTRA Karot Sehpası sehparımız arasında en uzun boyutta olanıdır. Profesyonel kullanıcılar için dizayn edilmiş bir sehpadır. Gayet ergonomik yapısı sayesinde, üzerinde mevcut bulunan tekerlekleri sayesinde kolay taşınabilir konumdadır. Arka sırt desteği sayesinde 45° açıyla delme yapabilirsiniz. Taşıma arabasındaki dişliler vasıtasıyla ekstra fiziksel çaba gerektirmeden delik delebilirsiniz. Sehpanın en önemli özelliklerinden birisi yürütme arabasının yürüdüğü kızakların Çelik olmasıdır. Kolaylıkla deforme olmaz. İsteğe bağlı olarak farklı boylarda da müşterilerimizin ihtiyacını karşılayabilmekteyiz.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MAXIMUM KAROT UCU BOYU	153 CM
TAVSİYE EDİLEN KAROT UCU ÇAPI	400 MM
AÇI	45°
TEKERLEK	VAR
TOPLAM UZUNLUK	185 CM
ALT TABLA EBAT	42 CM x 27 CM

TOPLAM AĞIRLIK : 30 Kg


KAROT UÇLARI



TESTERELER



ELMAS TEL




KAROT VE TESTERE SEGMENTLERİ



SU POMPASI



VAKUM TABLASI



VAKUM POMPASI



DALGIÇ SU MOTORU



MONTAJ VE UZATMA APARATLARI



PANÇ





KAROT[®]
MAKİNA SANAYİ ve TİC. LTD. ŞTİ.

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme
ve destekleme idaresi başkanlığı
www.kosgeb.gov.tr
EFE Ajans Matbaa Promosyon Üm.San.Tic.Ltd.Şti.
Tel: 0216 499 43 73 (PBX)
Baskı Tarihi : 10.11.2015

Şerifali Mahallesi Hattat Sokak No : 27 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 314 34 56 Fax: +90 216 314 30 69 info@karotmakina.com